3. 合同の証明と長さ・求積などの複合問題 【2011 年度出題】

【問 1】

図のように、正三角形 ABC の辺 BC 上に点 D をとり、AD を 1 辺とする正三角形 ADE をつくる。また、辺 DE と辺 AC の交点を F とする。
次の(1), (2)に答えなさい。

(青森県 2011 年度 後期)

(1) $\triangle ABD$ と $\triangle ACE$ が合同になることを次のように証明した。

~ にあてはまる式やことばや角を入れなさい。

〔証明〕

$\triangle ABD$ と $\triangle ACE$ で

$\triangle ABC$ は正三角形だから

…①

同様に、 $\triangle ADE$ は正三角形だから

$AD = AE$ …②

また、 $\triangle ABC$, $\triangle ADE$ は正三角形だから

= 60°

$\angle BAD = 60^\circ -$ …③

$\angle CAE = 60^\circ -$ …④

③, ④から

$\angle BAD = \angle CAE$ …⑤

①, ②, ⑤から、 が等しいので

$\triangle ABD \equiv \triangle ACE$

(2) $AB = 6 \text{ cm}$, $DC = 2 \text{ cm}$ のとき、 CF の長さを求めなさい。

解答欄

(1)	㉞	
	㉟	
	㊱	
	㊲	
(2)		cm

解答

(1)

- ㉞ AB=AC
- ㉟ $\angle BAC = \angle DAE$
- ㊱ $\angle DAC$
- ㊲ 2組の辺とそのはさむ角

(2) $\frac{4}{3}$ cm

解説

(2)

$\triangle DCF$ と $\triangle AEF$ において,
 $\angle DCF = \angle AEF = 60^\circ$,
 対頂角より $\angle DFC = \angle AFE$ だから,
 2組の角がそれぞれ等しいので,

$$\triangle DCF \sim \triangle AEF$$

よって, $\angle CDF = \angle EAF$

$\triangle ABD$ と $\triangle DCF$ において,
 $\angle ABD = \angle DCF = 60^\circ$,
 $\angle BAD = \angle CAE = \angle EAF = \angle CDF$

2組の角がそれぞれ等しいので,

$$\triangle ABD \sim \triangle DCF$$

よって, $AB:DC = BD:CF$

$$6:2 = (6-2):CF$$

$$6CF = 2 \times 4$$

$$CF = \frac{4}{3} \text{ cm}$$

【問 2】

図のように、正方形 $ABCD$ の辺 BC 上に B と異なる点 E をとります。 B から線分 AE に垂線 BF をひき、 BF の延長と辺 CD との交点を G とします。このとき、 $\triangle ABE \equiv \triangle BCG$ であることを証明しなさい。

(岩手県 2011 年度)

解答欄

〔証明〕

解答

[証明]

$\triangle ABE$ と $\triangle BCG$ において

四角形 $ABCD$ は正方形だから

$$AB=BC \quad \cdots(1)$$

$$\angle ABE = \angle BCG = 90^\circ \quad \cdots(2)$$

また

$$\angle BAE = \angle BAF = 90^\circ - \angle ABF$$

$$\angle CBG = \angle EBF = 90^\circ - \angle ABF$$

したがって

$$\angle BAE = \angle CBG \quad \cdots(3)$$

(1), (2), (3)より

1 辺とその両端の角がそれぞれ等しいから

$$\triangle ABE \equiv \triangle BCG$$

解説

$\triangle ABE$ と $\triangle BCG$ において,

四角形 $ABCD$ は正方形なので,

$$AB=BC \cdots \textcircled{1}$$

$$\angle ABE = \angle BCG = 90^\circ \cdots \textcircled{2}$$

$AE \perp BG$ より,

$$\angle BAE = 180^\circ - \angle AFB - \angle ABF = 90^\circ - \angle ABF \quad \angle CBG = \angle ABE - \angle ABF = 90^\circ - \angle ABF$$

したがって, $\angle BAE = \angle CBG \cdots \textcircled{3}$

$\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$, $\textcircled{3}$ より,

1 辺とその両端の角がそれぞれ等しいので,

$$\triangle ABE \equiv \triangle BCG$$

【問3】

図のように、点 O を中心とする円の周上に 3 点 A, B, C があり、 $AB=BC=CA$ である。点 A をふくむ弧 BC を除いた円周上に点 P をとり、線分 AP と線分 BC との交点を D 、点 C を通り線分 AP に平行な直線と直線 BP との交点を E とする。このとき、あとの問いに答えなさい。

(山形県 2011 年度)

問1 $\angle PCE = 60^\circ$ であることを次のように証明したい。 $\boxed{a}$, $\boxed{b}$ にあてはまる語を、あとのア～オから 1 つずつ選び、記号で答えなさい。

[証明]

仮定より、 $\triangle ABC$ は正三角形だから、 $\angle ABC = 60^\circ \dots$ ①

弧 AC に対する $\boxed{a}$ は等しいから、 $\angle ABC = \angle APC \dots$ ②

また、 $AP \parallel CE$ で、 $\boxed{b}$ は等しいから、 $\angle APC = \angle PCE \dots$ ③

①, ②, ③より、 $\angle PCE = 60^\circ$

- ア 同位角
- イ 錯角
- ウ 対頂角
- エ 円周角
- オ 中心角

問2 $\triangle APC$ と $\triangle BEC$ が合同であることを証明しなさい。なお、 $\angle PCE = 60^\circ$ であることは使ってよい。

問3 $AP = 25 \text{ cm}$ 、 $BP = 10 \text{ cm}$ であるとき、次の問いに答えなさい。

(1) PD の長さを求めなさい。

(2) $\triangle ABC$ と $\triangle PEC$ の面積の比を求めなさい。

解答欄

問1	a		b	
問2	〔証明〕			
問3	(1)	cm		
	(2)	:		

解答

問1

a エ

b イ

問2

〔証明〕

△APCと△BECにおいて

仮定より

$$AC=BC \cdots \textcircled{1}$$

弧 PC に対する円周角は等しいから

$$\angle PAC = \angle EBC \cdots \textcircled{2}$$

仮定より△ABCは正三角形であり、また、 $\angle PCE = 60^\circ$ だから

$$\angle BCA = \angle PCE = 60^\circ$$

$$\angle PCA = 60^\circ + \angle PCB \cdots \textcircled{3}$$

$$\angle ECB = 60^\circ + \angle PCB \cdots \textcircled{4}$$

③, ④より

$$\angle PCA = \angle ECB \cdots \textcircled{5}$$

①, ②, ⑤より、1辺とその両端の角がそれぞれ等しいので

$$\triangle APC \equiv \triangle BEC$$

問3

(1) 6cm

(2) 19:9

解説

問3

(1)

△APC ≡ △BEC より、 $BE = AP = 25\text{cm}$

△PCEは正三角形だから、 $EC = PE = 25 - 10 = 15\text{cm}$

△BECにおいて、 $PD \parallel EC$ より、 $PD:EC = BP:BE$ $PD:15 = 10:25$ $25PD = 15 \times 10$ $PD = 6\text{cm}$

(2)

CからBEに垂線をひき、交点をHとする。

△CEHは 60° の角をもつ直角三角形だから、

$$EH = \frac{1}{2} CE = \frac{15}{2} \text{ cm}$$

$$CH = \sqrt{3} EH = \frac{15\sqrt{3}}{2} \text{ cm}$$

△CBHにおいて、三平方の定理より、

$$BC^2 = BH^2 + CH^2$$

$$= \left(25 - \frac{15}{2}\right)^2 + \left(\frac{15\sqrt{3}}{2}\right)^2$$

$$= 475$$

$$BC > 0 \text{ より、} BC = \sqrt{475} = 5\sqrt{19}$$

△ABCと△PECは正三角形なので相似である。

相似比は、 $5\sqrt{19} : 15 = \sqrt{19} : 3$

よって、面積比は $(\sqrt{19})^2 : 3^2 = 19 : 9$

【問 4】

図のように、 $\angle ACB=90^\circ$ の直角三角形 ABC がある。点 C から辺 AB に垂線をひき、辺 AB との交点を D とする。また、 $\angle BAC$ の二等分線をひき、線分 CD 、辺 BC との交点をそれぞれ E 、 F とする。さらに、線分 AF の延長上に点 G を $AE=FG$ となるようにとる。

このとき、 $\triangle ACE \equiv \triangle GCF$ であることを次のように証明した。

〔証明〕
 $\triangle ADE$ と $\triangle ACF$ で、
 仮定から、 $\angle ADE = \angle ACF \dots ①$
 線分 AF は $\angle BAC$ の二等分線だから、
 $\angle DAE = \angle CAF \dots ②$
 ①、②から、ア ので
 $\triangle ADE \sim \triangle ACF$
 対応する角だから、 $\angle AED = \angle AFC \dots ③$
イ だから、 $\angle AED = \angle CEF \dots ④$

ウ

次の問1、問2に答えなさい。

(茨城県 2011 年度)

問1 ア には当てはまる三角形の相似条件を、イ には当てはまる適切なことばをそれぞれ書きなさい。

問2 ウ には証明の続きを書き、 $\triangle ACE \equiv \triangle GCF$ であることの証明を完成させなさい。ただし、〔証明〕の中の①、②、③、④で示されている関係を使う場合は、①、②、③、④の番号を用いてもよい。また、新たな関係に番号をつける場合は、⑤以降の番号を用いなさい。

解答欄

問1	ア	
	イ	
問2	ウ	

解答

問1

ア 2組の角がそれぞれ等しい

イ 対頂角

問2

ウ

③, ④から, $\angle CEF = \angle CFE \dots ⑤$

したがって, $\triangle CEF$ は二等辺三角形である。

よって, $CE = CF \dots ⑥$

$\triangle ACE$ と $\triangle GCF$ において

仮定から, $AE = GF \dots ⑦$

また $\angle AEC = 180^\circ - \angle CEF$

$\angle GFC = 180^\circ - \angle CFE$

よって, ⑤から,

$\angle AEC = \angle GFC \dots ⑧$

⑥, ⑦, ⑧から,

2組の辺とそのはさむ角がそれぞれ等しいので

$\triangle ACE \equiv \triangle GCF$

解説

問2

③, ④より, $\angle CEF = \angle CFE \dots ⑤$

よって, $CE = CF \dots ⑥$

$\triangle ACE$ と $\triangle GCF$ において, 仮定より, $AE = GF \dots ⑦$

$\angle AEC = 180^\circ - \angle CEF$, $\angle GFC = 180^\circ - \angle CFE$ で, ⑤より, $\angle AEC = \angle GFC \dots ⑧$

⑥, ⑦, ⑧より, 2辺とその間の角がそれぞれ等しいので $\triangle ACE \equiv \triangle GCF$

【問 5】

鋭角の $\angle XAY$ があります。右の図1のように、線分 AY 上に点 B をとり、線分 AB を直径とする半円 O をかき、線分 AX との交点を C とします。線分 AY を A のほうへ延長した線上に $OA=AD$ となる点 D をとります。

図1

図2のように、線分 CX 上に点 P をとり、この点 P から $\widehat{CB}$ と接するように接線をひき、 $\widehat{CB}$ との接点を E 、線分 AY との交点を F としたとき、 $\angle DPF=90^\circ$ となりました。点 A から線分 PF へ垂線をひいたときの、 $\widehat{CB}$ 、線分 PF との交点をそれぞれ G, H とします。

図2

このとき、次の各問に答えなさい。

(埼玉県 2011 年度 後期)

問1 $\triangle HAP$ と $\triangle HAE$ が合同であることを証明しなさい。

問2 $\widehat{CE}$ と $\widehat{EB}$ の長さの比を求めなさい。

問3 $OA=5\text{ cm}$, $AG=8\text{ cm}$ のとき、四角形 $GABE$ の面積を求めなさい。

解答欄

問1	〔証明〕	
問2	$\widehat{CE} : \widehat{EB} =$	:
問3	cm^2	

解答

問1

〔証明〕

$\triangle HAP$ と $\triangle HAE$ において、

線分 PFと半円 O は点 E で接しているの、線分 PFとOE は垂直に交わっている。

つまり、線分 DP, AH, OE は平行で、

OA=AD だから、

$$OA:AD=EH:HP=1:1$$

よって、HP=HE …①

また、AH=AH (共通) …②

$$\angle PHA=\angle EHA=90^\circ \dots ③$$

よって、①～③より、2 辺とその間の角がそれぞれ等しいので、

$$\triangle HAP \equiv \triangle HAE$$

問2

$$\widehat{CE}:\widehat{EB}=2:1$$

問3

$$27\text{cm}^2$$

解説

問2

$\angle EAH=a$ とおく。

$\triangle HAP \equiv \triangle HAE$ より、 $\angle PAH=\angle EAH=a$

また、 $\angle AHE=\angle OEF=90^\circ$ より、 $AH \parallel OE$ だから、

$$\angle OEA=\angle EAH=a$$

OE=OA より、 $\angle OAE=\angle OEA=a$

よって、弧 CE:弧 EB= $\angle CAE:\angle EAB=2a:a=2:1$

問3

OE と BG の交点を K とする。

AB は直径より $\angle AGB=90^\circ$

よって、三平方の定理より、

$$BG=\sqrt{10^2-8^2}=6\text{cm}$$

$\triangle ABG$ において、 $OK \parallel AG$ より、

$$OK:AG=BO:BA$$

$$OK:8=5:10$$

$$OK=4\text{cm}$$

$$EK=5-4=1\text{cm}$$

$$\angle EKB=\angle HGB=90^\circ$$

よって、(四角形 GABE)= $\triangle ABG+\triangle EGB=\frac{1}{2} \times 8 \times 6+\frac{1}{2} \times 6 \times 1=24+3=27\text{cm}^2$

【問 6】

図1で、 $\triangle ABC$ は $AB=AC$ 、 $\angle BAC$ が鋭角の二等辺三角形である。点 P は、辺 BC 上にある点で、頂点 B 、頂点 C のいずれにも一致しない。頂点 A と点 P を結び、線分 AP を P の方向に延ばした直線と、頂点 B を通り辺 AC に平行な直線との交点を Q とする。
次の各問に答えよ。

(東京都 2011 年度)

図1

問1 図1において、 $\angle BAC=70^\circ$ 、 $\triangle ABP$ の内角である $\angle BAP$ の大きさを α° とするとき、 $\triangle BQP$ の内角である $\angle BPQ$ の大きさを α を用いた式で表せ。

問2 図2は、図1において、 $BP=CP$ の場合を表している。

図2

次の(1)、(2)に答えよ。

(1) $\triangle APC \equiv \triangle QPB$ であることを証明せよ。

(2) 図2において、点 P を通り辺 AB に平行な直線を引き、辺 AC との交点を R とし、頂点 B と点 R を結んだ線分と、線分 AP との交点を S とした場合を考える。 $AB=5\text{ cm}$ 、 $BC=6\text{ cm}$ のとき、 $\triangle SBQ$ の面積は何 cm^2 か。

解答

問1

$(a+55)$ 度

問2

(1)

[証明]

$\triangle APC$ と $\triangle QPB$ において,

仮定から, $CP=BP$ …①

$AC \parallel BQ$ より, 平行線の錯角は等しいから,

$\angle ACP = \angle QBP$ …②

対頂角は等しいから,

$\angle APC = \angle QPB$ …③

①~③より,

1 辺とその両端の角がそれぞれ等しいから,

$\triangle APC \equiv \triangle QPB$

(2)

8cm^2

解説

問1

$\triangle ABC$ は $AB=AC$ の二等辺三角形より,

$\angle ABP = \angle ABC = (180^\circ - 70^\circ) \div 2 = 55^\circ$

$\triangle ABP$ の内角と外角の関係より,

$\angle BPQ = \angle BAP + \angle ABP = a + 55 (^\circ)$

問2

(2)

$\triangle ABC$ は $AB=AC$ の二等辺三角形で, $BP=CP$ より, $\angle APB = 90^\circ$

三平方の定理より, $AP = \sqrt{5^2 - \left(\frac{6}{2}\right)^2} = 4\text{cm}$

$PR \parallel AB$ より, $AS:SP=AB:PR=BC:PC=2:1$

よって, $SP = \frac{1}{3} AP = \frac{4}{3} \text{cm}$

$\triangle APC \equiv \triangle QPB$ より, $PQ=PA=4\text{cm}$

したがって, $\triangle SBQ = \frac{1}{2} \times QS \times BP = \frac{1}{2} \times \left(4 + \frac{4}{3}\right) \times 3 = 8\text{cm}^2$

【問 7】

明子さんと直樹さんは、平行四辺形 ABCD について調べた。
このとき、次の問1～問3に答えなさい。

(山梨県 2011 年度)

問1 2人は、図1のように、点 B と D を結んで対角線をひいた。

$\triangle ABD \equiv \triangle CDB$ となることを証明しなさい。

問2 明子さんは、図2のように、辺 CD 上に、 $CE:ED=1:2$ となる点 E をとり、線分 AE と対角線 BD の交点を F とした。

このとき、次の(1)、(2)に答えなさい。

(1) 明子さんは、 $\triangle FAB \sim \triangle FED$ であることが証明できた。

$\triangle FAB$ と $\triangle FED$ の面積の比を求めなさい。

(2) 次に、 $\triangle FAB$ の面積を S としたとき、 $\triangle FDA$ 、四角形 FBCE の面積を、それぞれどのように表すことができるか考えた。 $\triangle FDA$ 、四角形 FBCE の面積を、それぞれ S を使って表しなさい。

問3 直樹さんは、図3のように、平行四辺形 ABCD の内部にあって辺上にはない点 G をとって三角形を作ったとき、次の予想を立てた。

【直樹さんの予想】

点 G をどこにとっても、 $\triangle GAB$ と $\triangle GCD$ の面積の和は、 $\triangle GDA$ と $\triangle GBC$ の面積の和に等しい。

図3

【直樹さんの予想】が正しい理由を説明しなさい。ただし、説明に必要となる点や線分などは、解答用紙の図にかき入れること。

解答欄

問1	〔証明〕	
問2	(1) _____ :	
	(2) $\triangle FDA =$ _____ , 四角形 $FBCE =$ _____	
問3	<p>(説明に必要となる点や線分などは、図にかき入れること。)</p> <div data-bbox="1043 1003 1433 1263" data-label="Diagram"> </div>	

解答

問1

〔証明〕

$\triangle ABD$ と $\triangle CDB$ において、
四角形 $ABCD$ は平行四辺形であるから、
 $AB=CD$ (向かい合う辺は等しい)
 $AD=CB$ (向かい合う辺は等しい)
 $BD=DB$ (共通)
3 辺がそれぞれ等しいから、

$$\triangle ABD \cong \triangle CDB$$

問2

(1) 9:4

(2)

$$\triangle FDA = \frac{2}{3} S, \quad \text{四角形 FBCE} = \frac{11}{9} S$$

問3

(説明に必要となる点や線分などは、図にかき入れること。)

図のように点 G を通って辺 AB に平行な線分 HI をひき、また点 G を通って辺 AD に平行な線分 JK をひく。
このとき、2 組の対辺が平行であることから、四角形 $AJGH$, $JBIG$, $GICK$, $HGKD$ は、平行四辺形である。

問1の証明から、平行四辺形の対角線は面積を 2 等分するので、

$$\triangle GAJ = \triangle AGH \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$\triangle GJB = \triangle BIG \quad \cdots \textcircled{2}$$

$$\triangle GCK = \triangle CGI \quad \cdots \textcircled{3}$$

$$\triangle GKD = \triangle DHG \quad \cdots \textcircled{4}$$

が、成り立つ。

$$\begin{aligned} & \textcircled{1} \sim \textcircled{4} \text{ のそれぞれの各辺を加えると、} \\ & \triangle GAJ + \triangle GJB + \triangle GCK + \triangle GKD \\ & = \triangle AGH + \triangle BIG + \triangle CGI + \triangle DHG \end{aligned}$$

となる。したがって、

$$\triangle GAB + \triangle GCD = \triangle GDA + \triangle GBC$$

解説

問2

(1)

$\triangle FAB$ と $\triangle FED$ の相似比は、 $AB:ED=3:2$ よって、面積の比は、 $\triangle FAB:\triangle FED=3^2:2^2=9:4$

(2)

$$BF:DF=AB:ED=3:2 \text{ より、} \triangle AFD = \frac{2}{3} \triangle FAB = \frac{2}{3} S$$

$$(1) \text{ より、} \triangle FED = \frac{4}{9} S$$

$$\triangle BCD = \triangle ABD = S + \frac{2}{3} S = \frac{5}{3} S$$

$$\text{よって四角形 FBCE} = \triangle BCD - \triangle FEC = \frac{5}{3} S - \frac{4}{9} S = \frac{11}{9} S$$

【問 8】

1 辺の長さが 5 cm のひし形 ABCD があり, 対角線 $BD=8$ cm である。図1のように, 辺 AB を 1 辺とする正三角形 EBA をつくる。さらに, 点 P を線分 BD 上にとって, PA を 1 辺とする正三角形 QPA をつくり, 点 E と Q, 点 P と C を直線で結ぶ。ただし, 点 P は, 点 B, D とは異なる位置にあり, 点 Q は直線 PA について点 E と同じ側にあるものとする。

次の各問いに答えなさい。

(長野県 2011 年度)

問1 点 A と C を結んだ線分 AC の長さを求めなさい。

問2 図2のように, 点 Q が, 線分 AB 上になく, 直線 AB について点 C と同じ側にあるとき, $\triangle AEQ \equiv \triangle ABP$ を証明しなさい。

問3 点 P を, $\angle BAP=90^\circ$ となるようにとるとき, $\triangle AEQ$ の面積を求めなさい。

問4 点 P を, $EQ+QP+PC$ の長さが最小になるようにとるとき, $EQ+QP+PC$ の長さを求めなさい。

図1

図2

解答欄

問1	cm
問2	
問3	cm^2
問4	cm

解答

問1 6cm

問2

$\triangle AEQ$ と $\triangle ABP$ において,
 $\triangle EBA$ と $\triangle QPA$ は正三角形だから,

$$AE=AB \cdots \textcircled{1}$$

$$AQ=AP \cdots \textcircled{2}$$

$$\text{また, } \angle EAQ = 60^\circ + \angle BAQ$$

$$\angle BAP = 60^\circ + \angle BAQ$$

であるから,

$$\angle EAQ = \angle BAP \cdots \textcircled{3}$$

①, ②, ③より,

2辺とその間の角がそれぞれ等しいので,

$$\triangle AEQ \equiv \triangle ABP$$

$$\text{問3 } \frac{75}{8} \text{ cm}^2$$

$$\text{問4 } 4 + 3\sqrt{3} \text{ cm}$$

解説

問3

AC と BD の交点を H とする。ひし形の対角線の交点になるので,

$$AH \perp BD, BH = DH = \frac{8}{2} = 4 \text{ cm}$$

$$AH = CH = \frac{6}{2} = 3 \text{ cm}$$

HP = x cm とおく。

三平方の定理より,

$$AP^2 = BP^2 - AB^2 = (4+x)^2 - 5^2$$

$$AP^2 = AH^2 + HP^2 = 3^2 + x^2$$

$$\text{これより, } (4+x)^2 - 5^2 = 3^2 + x^2$$

$$\text{これを解いて, } x = \frac{9}{4} \text{ cm}$$

$$\text{よって, } \triangle AEQ = \triangle ABP = \frac{1}{2} \times BP \times AH = \frac{1}{2} \times \left(4 + \frac{9}{4}\right) \times 3 = \frac{75}{8} \text{ cm}^2$$

問4

EQ + QP + PC が最短になるのは、線分 EC 上に P と Q がくるとき。

このとき、PC = PA = QA = QP, $\angle AQP = 60^\circ$ なので

$\triangle AQC$ は、 $\angle AQC = 60^\circ$

AQ : QC = 1 : 2 より、AQ : QC : CA = 1 : 2 : $\sqrt{3}$ の直角三角形。

$$CA = 6 \text{ cm より, } AQ = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3} \text{ cm}$$

$$QP + PC = QC = 2AQ = 2 \times 2\sqrt{3} = 4\sqrt{3} \text{ cm}$$

$\angle QAH = \angle AHD = 90^\circ$ より、QA // BD

よって、 $\angle APH = \angle PAQ = 60^\circ$

$$\text{よって, } PH = \frac{AH}{\sqrt{3}} = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3} \text{ cm}$$

$\triangle AEQ \equiv \triangle ABP$ より EQ = BP = BH - PH = 4 - $\sqrt{3}$ cm

したがって EQ + QP + PC = 4 - $\sqrt{3}$ + 4 $\sqrt{3}$ = 4 + 3 $\sqrt{3}$ cm

【問 9】

図で、5 点 A, B, C, D, E は円 O の円周上の点である。△ACE は AC=AE の二等辺三角形であり、BE // CD である。また、線分 AD と BE との交点を F とする。

次の問1, 問2に答えなさい。

(岐阜県 2011 年度)

問1 △ABC ≡ △AFE を証明しなさい。

問2 AB=6 cm, BC=4 cm, ∠ABC=120° のとき、四角形 BCDE の面積を求めなさい。

解答欄

問1	〔証明〕
問2	cm ²

解答

問1

〔証明〕

$\triangle ABC$ と $\triangle AFE$ で,

仮定から,

$$AC=AE \quad \cdots \textcircled{1}$$

$\widehat{AB}$ に対する円周角だから,

$$\angle ACB = \angle AEF \quad \cdots \textcircled{2}$$

$\widehat{BC}$ に対する円周角だから,

$$\angle BAC = \angle BEC \quad \cdots \textcircled{3}$$

平行線の錯角だから,

$$\angle BEC = \angle DCE \quad \cdots \textcircled{4}$$

$\widehat{DE}$ に対する円周角だから,

$$\angle DCE = \angle FAE \quad \cdots \textcircled{5}$$

③, ④, ⑤から,

$$\angle BAC = \angle FAE \quad \cdots \textcircled{6}$$

①, ②, ⑥から,

1 辺とその両端の角がそれぞれ等しいので,

$$\triangle ABC \equiv \triangle AFE$$

問2 $16\sqrt{3} \text{ cm}^2$

解説

問1

$\triangle ABC$ と $\triangle AFE$ において,

仮定より, $AC=AE \cdots \textcircled{1}$

弧 AB の円周角より, $\angle ACB = \angle AEB = \angle AEF \cdots \textcircled{2}$

弧 BC の円周角より, $\angle BAC = \angle BEC$ 弧 DE の円周角より, $\angle FAE = \angle DAE = \angle DCE$

また, $BE \parallel CD$ より, 平行線の錯角は等しいので, $\angle BEC = \angle DCE$

よって, $\angle BAC = \angle FAE \cdots \textcircled{3}$

①, ②, ③より,

1 辺とその両端の角がそれぞれ等しいので

$$\triangle ABC \equiv \triangle AFE$$

問2

$\triangle ABC \equiv \triangle AFE$ より, $\angle AFE = \angle ABC = 120^\circ$

よって, $\angle DFE = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$

$CD \parallel BE$ より, $\angle CDA = \angle DFE = 60^\circ$

弧 CA に対する円周角より, $\angle AEC = \angle ADC = 60^\circ$

よって, $\angle ACE = \angle AEC = 60^\circ$

弧 AE に対する円周角より, $\angle ABE = \angle ACE = 60^\circ$, $\angle BCE = 120^\circ - 60^\circ = 60^\circ$ $\triangle ACE$ は正三角形となる。

また, $\angle ADE = \angle ABE = 60^\circ$, $\angle DEF = 60^\circ$ より,

$\triangle DEF$ は正三角形なので, $DF = FE = BC = 4 \text{ cm}$

同様に, $\angle ABF = 60^\circ$, $\angle AFB = \angle DFE = 60^\circ$ より,

$\triangle ABF$ も正三角形なので, $BF = AF = AB = 6 \text{ cm}$ $BE = BF + FE = 6 + 4 = 10 \text{ cm}$

C, D から BE に垂線をひき, 交点をそれぞれ H, K とする。

$$BH = \frac{1}{2} BC = \frac{1}{2} \times 4 = 2 \text{ cm}, \quad CH = \sqrt{3} BH = 2\sqrt{3} \text{ cm}$$

同様に, $KF = 2 \text{ cm}$ なので, $CD = HK = 10 - 2 \times 2 = 6 \text{ cm}$

よって, 四角形 $BCDE$ の面積は,

$$\triangle CBE + \triangle ECD$$

$$= \frac{1}{2} \times 10 \times 2\sqrt{3} + \frac{1}{2} \times 6 \times 2\sqrt{3}$$

$$= 10\sqrt{3} + 6\sqrt{3}$$

$$= 16\sqrt{3} \text{ cm}^2$$

【問 10】

図のように、線分 AB を直径とする円 O の円周上に点 C をとり、 $\triangle ABC$ をつくる。 $\angle CAB$ の二等分線と線分 BC、円 O との交点をそれぞれ D、E とする。線分 BE を延長した直線と線分 AC を延長した直線の交点を F とする。点 C を通り、線分 BE に平行な直線と線分 AB の交点を G とする。

このとき、あとの問いに答えなさい。ただし、点 E は点 A と異なる点とする。

(三重県 2011 年度)

問い $\triangle ABE \equiv \triangle AFE$ であることの証明を、次の ~

のそれぞれにあてはまる適切なことがらを書き入れて完成しなさい。

〔証明〕

$\triangle ABE$ と $\triangle AFE$ において、

共通だから、

$$AE = AE \quad \dots \textcircled{1}$$

線分 AE は $\angle CAB$ の二等分線だから、

$$\textcircled{\text{ア}} = \angle FAE \quad \dots \textcircled{2}$$

$\angle AEB$ は半円の弧に対する円周角だから、

$$\angle AEB = \textcircled{\text{イ}}^\circ \quad \dots \textcircled{3}$$

$$3 \text{ 点 } B, E, F \text{ は一直線上にあるから, } \angle BEF = 180^\circ \quad \dots \textcircled{4}$$

③, ④より、

$$\angle AEF = \textcircled{\text{イ}}^\circ \quad \dots \textcircled{5}$$

③, ⑤より、

$$\angle AEB = \angle AEF \quad \dots \textcircled{6}$$

①, ②, ⑥より、

がそれぞれ等しいので、

$$\triangle ABE \equiv \triangle AFE$$

解答欄

(ア)	
(イ)	
(ウ)	

解答

(ア) $\angle BAE$

(イ) 90

(ウ) 1 辺とその両端の角

【問 11】

AB が直径で、点 O を中心とする半径 5 cm の円を M とし、点 P が円 M の上側の弧 AB 上を図1, 図2, 図3のように A から B まで移動する。弦 AP 上に $AP \perp OT$ となる点 T をとり、点 O を中心とする半径 OT の円を N とすると、2 つの円で囲まれた図形 (の部分) ができる。

後の問1～問4に答えなさい。

(滋賀県 2011 年度)

問1 $\triangle OAT$ の面積が 5 cm^2 であるとき、 $\triangle BAP$ の面積を求めなさい。

図1

図2

問2 円 N の面積と の部分の面積が等しくなるとき、 $\angle APO$ の大きさを求めなさい。

問3 図2において、 $\triangle OAT \cong \triangle OPT$ を証明しなさい。

図3

問4 $\angle AOQ = 90^\circ$ となる点 Q を円 M の下側の弧 AB にとる。図3のように、点 P が B に近づいて $PQ = 8 \text{ cm}$ になったとき、円 N の半径は何 cm か。求めなさい。

解答欄

問1	cm^2
問2	度
問3	[証明]
問4	cm

解答

問1 20cm^2

問2 45度

問3

[証明]

$\triangle OAT$ と $\triangle OPT$ で、

仮定から、

$$\angle OTA = \angle OTP = 90^\circ \quad \dots \textcircled{1}$$

$$OA = OP \quad \dots \textcircled{2}$$

共通な辺だから、

$$OT = OT \quad \dots \textcircled{3}$$

①, ②, ③から、

直角三角形の斜辺と他の1辺がそれぞれ等しいので、

$$\triangle OAT \equiv \triangle OPT$$

$$\text{問4} \quad \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ cm}$$

解説

問1

$\triangle OAT$ と $\triangle BAP$ において、 $\angle A$ は共通で、 $\angle ATO = \angle APB = 90^\circ$ より、

2組の角がそれぞれ等しいので、 $\triangle OAT \sim \triangle BAP$

$$AO:AB = 1:2 \text{ だから、} \triangle OAT:\triangle BAP = 1^2:2^2$$

よって、 $5:\triangle BAP = 1:4$

$$\triangle BAP = 5 \times 4 = 20\text{cm}^2$$

問2

$OT = r \text{ cm}$ とすると、円Nの面積と色のついた部分の面積が等しいことから、

$$\pi \times 5^2 - \pi r^2 = \pi r^2 \quad 2\pi r^2 = 25\pi \quad r^2 = \frac{25}{2} \quad r > 0 \text{ より、} r = \frac{5}{\sqrt{2}} \text{ cm}$$

$$\triangle OPT \text{ で、} \angle OTP = 90^\circ, \quad OT:OP = \frac{5}{\sqrt{2}}:5 = 1:\sqrt{2} \text{ より}$$

$\triangle OPT$ は辺の比が $1:1:\sqrt{2}$ である直角二等辺三角形とわかるから、 $\angle APO = \angle TPO = 45^\circ$

問4

QからAPに垂線をひき、交点をHとする。

$$\text{円周角の定理より、} \angle APQ = \frac{1}{2} \angle AOQ = \frac{1}{2} \times 90^\circ = 45^\circ$$

$\triangle PQH$ は、 $QH:PH:QP = 1:1:\sqrt{2}$ の直角二等辺三角形になるから

$$QH = PH = \frac{PQ}{\sqrt{2}} = \frac{8}{\sqrt{2}} = 4\sqrt{2} \text{ cm}$$

$$\triangle AOH \text{ も直角二等辺三角形だから } AQ = \sqrt{2} OA = 5\sqrt{2} \text{ cm}$$

$$\triangle AQH \text{ で三平方の定理より } AH = \sqrt{(5\sqrt{2})^2 - (4\sqrt{2})^2} = 3\sqrt{2} \text{ cm}$$

$$\text{よって } AP = AH + PH = 3\sqrt{2} + 4\sqrt{2} = 7\sqrt{2} \text{ cm}$$

$$\triangle OAT \equiv \triangle OPT \text{ より } AT = PT = \frac{7\sqrt{2}}{2} \text{ cm}$$

$$\triangle AOT \text{ で三平方の定理より } OT = \sqrt{5^2 - \left(\frac{7\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ cm}$$

【問 12】

図1において、四角形 ABCD は $AB=6\text{ cm}$ 、 $AD=11\text{ cm}$ の長方形である。I は、辺 AB の中点である。P は、長方形 ABCD の内部の点であって、I を通り辺 AB に垂直な直線上にあり、 $PI=2\text{ cm}$ である。このとき、 $AD \parallel IP$ である。線分 PJ と四角形 EFGH とは、それぞれ線分 PI と長方形 ABCD とを点 P を中心として同じ向きに同じ角度だけ回転させたものである。このとき、 $PI=PJ$ 、長方形 ABCD $\equiv$ 長方形 EFGH である。G は、直線 EH について A と反対側にあつて、直線 AD について C と反対側にある。K、L、M、N は、それぞれ辺 AB と辺 EH、辺 AB と辺 EF、辺 BC と辺 EF、辺 AD と辺 FG との交点である。このとき、P は直線 LN 上にある。

次の問いに答えなさい。答えが根号をふくむ形になる場合は、その形のままでよい。

(大阪府 2011 年度 後期)

図1

問1 P と C とを結んでできる線分 PC の長さを求めなさい。

問2 次の【証明】は、まず、 $\triangle PIL \equiv \triangle PJL$ であることを証明してから、 $IL=JL$ であることを示し、その後、 $IL=JL$ であることを用いて $\triangle KEL \equiv \triangle MBL$ であることを証明したものである。次の【証明】における①から適しているものを一つ選び、記号を書きなさい。また、【証明】における ⑥ の部分に $\triangle KEL \equiv \triangle MBL$ であることの証明を書き加え、【証明】を完成させなさい。

【証明】

$\triangle PIL$ と $\triangle PJL$ において

$PL=PL$ (共通) …④

$PI=PJ$ (仮定) …①

$\angle PIL = \angle PJL = 90^\circ$ (仮定) …⑤

④, ①, ⑤より,

① [ア 直角三角形の斜辺と他の 1 辺 イ 直角三角形の斜辺と一つの鋭角 ウ 2 辺とその間の角]

がそれぞれ等しいから

$\triangle PIL \equiv \triangle PJL$

よって $IL=JL$

⑥

問3 $EL=2\text{ cm}$ であるときの線分 AN の長さを求めなさい。求め方も書くこと。

解答欄

問1	cm	
問2	㉑	
	㉒	〔証明〕
問3	〔求め方〕	
cm		

解答

問1 $3\sqrt{10}$ cm

問2

㉑ ア

㉒

〔証明〕

$\triangle KEL$ と $\triangle MBL$ において

$\angle ELK = \angle BLM$ (対頂角) $\cdots$ ㉓

長方形 ABCD $\equiv$ 長方形 EFGH だから

$\angle KEL = \angle MBL = 90^\circ \cdots$ ㉔

$$EJ = \frac{1}{2} EF = \frac{1}{2} AB = BI \cdots$$
 ㉕

$IL = JL$ だから, ㉕より

$$EL = EJ - JL = BI - IL = BL \cdots$$
 ㉖

㉓, ㉔, ㉖より, 1 辺とその両端の角がそれぞれ等しいから

$\triangle KEL \equiv \triangle MBL$

問3

〔求め方〕

$EL = 2$ (cm) だから $IL = JL = EJ - EL = 1$ cm

$AN \parallel IP$ だから $IP : AN = LI : LA = 1 : 4$

よって $AN = 4IP = 8$ cm

8 cm

解説

問1

P から BC に垂線をひき, 交点を H とする。

$$PM = \frac{6}{2} = 3 \text{ cm} \quad HC = 11 - 2 = 9 \text{ cm}$$

$\triangle PHC$ で三平方の定理より $PC = \sqrt{3^2 + 9^2} = 3\sqrt{10}$ cm

問3

$EL = 2$ cm のとき, $BL = EL = 2$ cm $LA = 6 - 2 = 4$ (cm), $LI = 3 - 2 = 1$ cm

$IP \parallel AN$ だから, 平行線と線分の比の定理より,

$$IP : AN = LI : LA$$

$$2 : AN = 1 : 4$$

$$AN = 8 \text{ cm}$$

【問13】

図で、5点A, B, C, D, Eは円Oの周上の点である。AB=BD=DAであり、 $\widehat{BC}$ と $\widehat{DE}$ の長さは等しい。また、線分BEと線分AC, ADとの交点をそれぞれF, Gとする。

各問いに答えよ。

(奈良県 2011年度)

問1 $\triangle ABF \equiv \triangle ADE$ であることを証明せよ。

問2 $\angle DBE = a^\circ$ とすると、 $\angle AGE$ の大きさを a を用いて表せ。

問3 $AB = 6 \text{ cm}$, $\angle ABE = 45^\circ$ のとき、線分AEと線分DEの長さの和を求めよ。

解答欄

問1	〔証明〕
問2	
問3	cm

解答

問1

〔証明〕

$\triangle ABF$ と $\triangle ADE$ において

仮定から

$$AB=AD \quad \cdots\textcircled{1}$$

1つの円で、等しい弧に対する円周角は等しいから

$$\angle BAC = \angle DAE$$

$$\text{すなわち } \angle BAF = \angle DAE \quad \cdots\textcircled{2}$$

1つの弧に対する円周角は等しいから

$$\angle ABE = \angle ADE$$

$$\text{すなわち } \angle ABF = \angle ADE \quad \cdots\textcircled{3}$$

①, ②, ③より,

1辺とその両端の角がそれぞれ等しいから

$$\triangle ABF \equiv \triangle ADE$$

問2 $120^\circ - a^\circ$

問3 $3\sqrt{2} + \sqrt{6}$ cm

解説

問2

$AB=BD=DA$ より, $\triangle ABC$ は正三角形なので $\angle ADB=60^\circ$

$\triangle ADG$ において, 内角と外角の関係より,

$$\angle AGB = \angle DBE + \angle BDG = a^\circ + 60^\circ$$

$$\angle AGE = 180^\circ - \angle AGB = 180^\circ - (a^\circ + 60^\circ) = 120^\circ - a^\circ$$

問3

円周角の定理より,

$$\angle AEF = \angle AEB = \angle ADB = 60^\circ$$

$$\angle ABE = 45^\circ \text{ のとき, } \angle DBE = 60 - 45 = 15^\circ \quad \angle DAE = \angle DBE = 15^\circ$$

$\triangle ABF \equiv \triangle ADE$ より,

$$\angle BAF = \angle DAE = 15^\circ \quad \angle CAE = 60^\circ - 15^\circ + 15^\circ = 60^\circ$$

よって, $\triangle AFE$ は正三角形だから, $AE=FE$

また, $\triangle ABF \equiv \triangle ADE$ より, $DE=BF$

よって $AE+DE=FE+BF=BE$

AからBEに垂線をひき, 交点をHとすると

$$\angle AHB = 90^\circ, \angle ABH = 45^\circ \text{ より,}$$

$$\triangle ABH \text{ において } AH=BH = \frac{AB}{\sqrt{2}} = \frac{6}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{2} \text{ cm}$$

また $\angle AHE=90^\circ$, $\angle AEH=60^\circ$ より,

$$\triangle AEH \text{ において } EH = \frac{AH}{\sqrt{3}} = \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \sqrt{6} \text{ cm}$$

$$\text{これより } AE+DE=BE=BH+EH=3\sqrt{2} + \sqrt{6} \text{ cm}$$

【問 14】

長方形 $ABCD$ と、その長方形を点 B を中心として反時計回りに回転させてできる合同な長方形 $EBFG$ を考える。ただし、その長方形 $ABCD$ は辺 BC が辺 AB よりも長いものとする。

次の問1～問3に答えなさい。

(島根県 2011 年度)

問1 図1のように、点 F が辺 AD 上にあるときを考える。辺 AD 上に点 H を、辺 BF 上に点 I を、それぞれ $GH \perp AD$, $AI \perp BF$ となるようにとる。このとき、 $\triangle ABI \cong \triangle GFH$ であることを証明しなさい。

図2

問2 図2のように、辺 BF 上に点 J を $AJ \perp BF$ となるようにとる。さらに、図3のように、 $AB = 3 \text{ cm}$, $\angle CBF = 60^\circ$ とし、辺 AB 上に点 K を $JK \perp AB$ となるようにとる。このとき、 JK の長さを求めなさい。

図3

問3 図4の長方形 $EBFG$ は、長方形 $ABCD$ を点 B を中心として反時計回りに 90° 回転させてできたものである。 $AB = 3 \text{ cm}$, $BC = 5 \text{ cm}$ のとき、線分 CD が通過してできる部分 (図4の斜線部分) の面積を求めなさい。

図4

解答欄

問1	〔証明〕
問2	cm
問3	cm ²

解答

問1

〔証明〕

$\triangle ABI$ と $\triangle GFH$ において

仮定より

$$\angle AIB = \angle GHF = 90^\circ \quad \cdots \textcircled{1}$$

四角形 $ABCD$ と四角形 $EBFG$ は合同な長方形であるから

$$AB = GF \quad \cdots \textcircled{2}$$

$AD \parallel BC$ より

$$\angle CBF = \angle AFB \quad \cdots \textcircled{3}$$

また,

$$\angle ABI = 90^\circ - \angle CBF \quad \cdots \textcircled{4}$$

$$\angle GFH = 90^\circ - \angle AFB \quad \cdots \textcircled{5}$$

$$\textcircled{3}, \textcircled{4}, \textcircled{5} \text{より} \angle ABI = \angle GFH \cdots \textcircled{6}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}, \textcircled{6}$ より

直角三角形の斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しいので

$$\triangle ABI \equiv \triangle GFH$$

$$\text{問2} \quad \frac{3\sqrt{3}}{4} \text{ cm}$$

$$\text{問3} \quad \frac{9}{4} \pi \text{ cm}^2$$

解説

問2

(2)

BF と AD の交点を P とする。

$AD \parallel BC$ より, 錯角が等しいので, $\angle APB = \angle CBF = 60^\circ$

$$\angle BAP = 90^\circ \text{より, } AP = \frac{AB}{\sqrt{3}} = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3} \text{ (cm), } BP = 2AP = 2\sqrt{3} \text{ cm}$$

$$\angle AJP = 90^\circ, \angle APJ = 60^\circ \text{より, } JP = \frac{AP}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ cm}$$

$$BJ = 2\sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

$JK \parallel PA$ だから,

$$JK : PA = BJ : BP$$

$$JK : \sqrt{3} = \frac{3\sqrt{3}}{2} : 2\sqrt{3}$$

$$2\sqrt{3} JK = \frac{9}{2}$$

$$JK = \frac{3\sqrt{3}}{4} \text{ cm}$$

問3

斜線部分の面積は, おうぎ形 $BGD + \triangle BCD -$ おうぎ形 $BCF - \triangle BFG$

$\triangle BCD \equiv \triangle BFG$ だから

求める面積は, おうぎ形 $BGD -$ おうぎ形 BCF

$$\text{三平方の定理より } BD = \sqrt{5^2 + 3^2} = \sqrt{34} \text{ cm}$$

$$\text{よって面積は } \pi \times (\sqrt{34})^2 \times \frac{90}{360} - \pi \times 5^2 \times \frac{90}{360} = \frac{34\pi}{4} - \frac{25\pi}{4} = \frac{9\pi}{4} \text{ cm}^2$$

【問 15】

図のように、正三角形 ABC の内部に点 P をとり、線分 CP を 1 辺とする正三角形 CPD を辺 PD が辺 BC と交わるようにつくる。点 A と点 P、点 B と点 D、点 B と点 P をそれぞれ結ぶ。このとき、次の問 1、問 2 では指示に従って答え、問 3 では に適当な数を書き入れなさい。

(岡山県 2011 年度)

問 1 $\triangle APC \equiv \triangle BDC$ を証明しなさい。

問 2 $PB^2 + PC^2 = PA^2$ が成り立つとき、 $\angle BPD = 90^\circ$ であることを次のように証明した。 に当てはまる最も適当な記号または式は、次の(1)~(7)のうちではどれですか。

証明

$\triangle APC \equiv \triangle BDC$ なので

$PA =$ (ア) $\cdots [I]$

$\triangle CPD$ は正三角形なので

$PC =$ (イ) $\cdots [II]$

[I], [II] と $PB^2 + PC^2 = PA^2$ から、

(ウ)

したがって、三平方の定理の逆から、

$\angle BPD = 90^\circ$

- (1) BC
- (2) PD
- (3) DB
- (4) BA
- (5) $PB^2 = PD^2 + DB^2$
- (6) $PB^2 + PD^2 = DB^2$
- (7) $PB^2 + BA^2 = PA^2$

問 3 $PB^2 + PC^2 = PA^2$ が成り立ち、さらに $PB = PC = 2$ cm であるとき、

$PA =$ (エ) cm , $\angle DCB =$ (オ) $^\circ$ であり、 $BC =$ (カ) cm である。

解答欄

問1	〔証明〕	
問2	(ア)	
	(イ)	
	(ウ)	
問3	(エ)	cm
	(オ)	°
	(カ)	cm

解答

問1

〔証明〕

$\triangle APC$ と $\triangle BDC$ において

$\triangle ABC$ と $\triangle CPD$ は正三角形であるから

$$AC=BC \quad \cdots(1)$$

$$CP=CD \quad \cdots(2)$$

$$\angle ACB = \angle PCD = 60^\circ \quad \cdots(3)$$

(3)から,

$$\angle ACP = \angle ACB - \angle PCB$$

$$= 60^\circ - \angle PCB \quad \cdots(4)$$

$$\angle BCD = \angle PCD - \angle PCB$$

$$= 60^\circ - \angle PCB \quad \cdots(5)$$

$$(4), (5) \text{から}, \angle ACP = \angle BCD \quad \cdots(6)$$

(1), (2), (6)から,

2辺とその間の角がそれぞれ等しいので

$$\triangle APC \equiv \triangle BDC$$

問2

(ア) 3 (イ) 2 (ウ) 6

問3

(エ) $2\sqrt{2}$ cm (オ) 45° (カ) $\sqrt{6} + \sqrt{2}$ cm

解説

問3

$PB^2 + PC^2 = PA^2$ のとき,

$\angle BPD = 90^\circ$ $PB = PC = PD$ より, $\triangle BPD$ は $PB = PD$ の直角二等辺三角形になるから

$$BD = \sqrt{2} PB = 2\sqrt{2} \text{ cm}$$

$\triangle APC \equiv \triangle BDC$ より,

$$PA = DB = 2\sqrt{2} \text{ cm} \cdots(エ)$$

$PB = PC$, $\angle BPC = 90^\circ + 60^\circ = 150^\circ$ より, $\angle PCB = (180^\circ - 150^\circ) \div 2 = 15^\circ$

よって, $\angle DCB = 60^\circ - 15^\circ = 45^\circ \cdots(オ)$

D から BC に垂線をひき, 交点を H とすると, $\angle DCH = 45^\circ$, $\angle DHC = 90^\circ$ より,

$$CH = DH = \frac{CD}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} \text{ cm}$$

$$\angle BDH = \angle BDP + \angle PDC - \angle CDH = 45^\circ + 60^\circ - 45^\circ = 60^\circ,$$

$$\angle DHB = 90^\circ \text{ より } BH = \sqrt{3} DH = \sqrt{3} \times \sqrt{2} = \sqrt{6} \text{ cm}$$

$$\text{よって } BC = CH + BH = \sqrt{2} + \sqrt{6} \text{ cm} \cdots(カ)$$

【問 16】

図のように、円 O の周上に 4 点 A, B, C, D があり、 $AD=CD$ とする。
また、線分 AC と線分 BD の交点を E とし、2 点 A, E から線分 BC に
ひいた垂線と線分 BC との交点をそれぞれ H, F とする。

このとき、次の問 1～問 3 に答えなさい。

(佐賀県 2011 年度 後期)

問 1 $\angle BAC$ の大きさを求めなさい。

問 2 $\triangle ABE \equiv \triangle FBE$ であることを証明しなさい。

問 3 $AB = 3\sqrt{2}$ cm, $AC = 12$ cm, $BH = \sqrt{2}$ cm とする。

このとき、次の(1)～(3)の各問いに答えなさい。

(1) AH の長さを求めなさい。

(2) AE の長さを求めなさい。

(3) 四角形 $ABCD$ の面積は、 $\triangle ABE$ の面積の何倍か、求めなさい。

解答欄

問1		度
問2		
問3	(1)	cm
	(2)	cm
	(3)	倍

解答

問1 90度

問2

$\triangle ABE$ と $\triangle FBE$ において,

BE は共通だから

$BE=BE$ …①

BC は円 O の直径で,

$BC \perp EF$ だから

$\angle BAE = \angle BFE = 90^\circ$ …②

さらに, $AD=CD$ より $\widehat{AD}=\widehat{CD}$ となり, 等しい弧に対する円周角の大きさは等しいので

$\angle ABE = \angle FBE$ …③

①, ②, ③より,

直角三角形の, 斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しいから

$\triangle ABE \cong \triangle FBE$

問3

(1) 4cm (2) 3cm (3) 8倍

解説

問3

(3)

$$BE = \sqrt{3^2 + (3\sqrt{2})^2} = 3\sqrt{3} \text{ cm}$$

$\triangle ABE \sim \triangle DCE$ で

$$BE:CE = 3\sqrt{3}:9 = \sqrt{3}:3$$

$$\triangle ABE:\triangle DCE = (\sqrt{3})^2:3^2 = 3:9 = 1:3 \text{ より}$$

$$\triangle DCE = 3\triangle ABE$$

$$AE:EC = 3:9 = 1:3 \text{ より, } \triangle BCE = 3\triangle ABE$$

よって, $\triangle DCE = \triangle BCE$ より, $BE = DE$

$$\triangle AED:\triangle ABE = DE:BE = 1:1$$

$$\triangle AED = \triangle ABE$$

$$\text{よって, 四角形 } ABCD = (1+1+3+3)\triangle ABE$$

$$= 8\triangle ABE$$

よって 8倍

【問 17】

図1のように、 $AD \parallel BC$ の台形 $ABCD$ がある。 $AB=4 \text{ cm}$, $AD=6 \text{ cm}$, $\angle BAD=120^\circ$, $\angle BCD=\angle ADC=90^\circ$ のとき、次の問いに答えなさい。

(長崎県 2011 年度)

問1 $\angle ABC$ の大きさは何度か。

図1

問2 辺 BC の長さは何 cm か。

図2

問3 図2のように、図1の台形 $ABCD$ を頂点 B が頂点 D に重なるように折り返すと、折り目は辺 AD 上の点 P と辺 BC 上の点 Q とを結ぶ線分 PQ となった。この折り返しをもとにもどして、図3のように線分 BD と線分 PQ との交点を O とする。このとき、次の(1)~(3)に答えよ。

図3

(1) 直線 PQ を定規とコンパスを用いて解答用紙の図に作図せよ。ただし、作図に用いた線は消さずに残しておくこと。

(2) $\triangle ODP \equiv \triangle OBQ$ であることを証明せよ。

(3) 三角形 DPQ の面積は何 cm^2 か。

解答

問1 $\angle ABC = 60^\circ$

問2 8 cm

問3

(1)

(2)

$\triangle ODP$ と $\triangle OBQ$ において,

$OD = OB$ (点 O は線分 BD の中点) …①

$\angle DOP = \angle BOQ$ (対頂角) …②

$\angle ODP = \angle OBQ$ (平行線の錯角) …③

①, ②, ③より,

1 辺とその両端の角がそれぞれ等しいので,

$\triangle ODP \cong \triangle OBQ$

(3) $\frac{19\sqrt{3}}{4} \text{ cm}^2$

解説

問3

(3)

$DP = BQ = DQ = x \text{ cm}$ とする。

$QC = BC - BQ = 8 - x \text{ cm}$

$DC = \frac{\sqrt{3}}{2} AB = 2\sqrt{3} \text{ cm}$

$\triangle DQC$ において, 三平方の定理より

$$DQ^2 = QC^2 + DC^2$$

$$x^2 = (8 - x)^2 + (2\sqrt{3})^2$$

$$x = \frac{19}{4} \text{ cm}$$

$$\text{よって, } \triangle DPQ = \frac{1}{2} \times DP \times DC$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{19}{4} \times 2\sqrt{3}$$

$$= \frac{19\sqrt{3}}{4} \text{ cm}^2$$

【問 18】

図1のように、線分 AB を直径とする円 O がある。この円周上に点 C をとり、弦 CD は点 E で直径 AB と垂直に交わっている。 $AB=8\text{ cm}$ 、 $\angle COB=60^\circ$ とするとき、次の問1～問3に答えなさい。

(宮崎県 2011 年度)

問1 図1において、弦 AC 、 BC をひく。

このとき、次の(1)、(2)の問いに答えなさい。

(1) $\angle CAB$ の大きさを求めなさい。

(2) $\triangle COE \equiv \triangle CBE$ であることを証明しなさい。

問2 図2は、図1において、弦 AD をひいたものである。このとき、弦 AD の長さを求めなさい。

問3 図3は、図2において、弦 AD を直径とする半円をかいたものである。このとき、色をつけた部分 ( ) の面積を求めなさい。ただし、円周率は π とする。

図1

図2

図3

解答欄

問1	(1)	$\angle CAB =$ 度
	(2)	[証明]
問2		cm
問3		cm ²

解答

問1

(1) $\angle CAB = 30^\circ$ 度

(2)

〔証明〕

$\triangle COE$ と $\triangle CBE$ で

$CE = CE$ (共通) …①

$\angle CEO = \angle CEB = 90^\circ$ …②

$\angle COB = 60^\circ$ から

$\angle COA = 120^\circ$ なので

$\widehat{AC}$ に対する円周角から

$\angle CBA = \angle CBE = 60^\circ$

よって $\angle COE = \angle CBE$ …③

三角形の3つの内角の和が

180° であることと、②、③から

$\angle OCE = \angle BCE$ …④

①、②、④から

1辺とその両端の角がそれぞれ等しいので

$\triangle COE \equiv \triangle CBE$

問2 $4\sqrt{3}$ cm

問3 $4\sqrt{3} + \frac{2}{3}\pi$ cm²

解説

問3

色をつけた部分の面積は

直径を $AD = 4\sqrt{3}$ cm, 半径を $2\sqrt{3}$ cm とする半円と

底辺を $OA = 4$ cm, 高さを $ED = \frac{AD}{2} = 2\sqrt{3}$ cm とする $\triangle OAD$ をたしたのから,

中心角 $\angle AOD = 120^\circ$, 半径 $OA = 4$ cm のおうぎ形の面積をひいたものになる。

よって、求める面積は

$$\pi \times (2\sqrt{3})^2 \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times 4 \times 2\sqrt{3} - \pi \times 4^2 \times \frac{120}{360}$$

$$= 6\pi + 4\sqrt{3} - \frac{16}{3}\pi$$

$$= 4\sqrt{3} + \frac{2}{3}\pi \text{ cm}^2$$