5. 合同・相似以外の証明・その他複合問題 【2012 年度出題】

【問 1】

図のように、 $\triangle ABC$ の辺 AB 上に点 D 、辺 AC 上に点 E があります。

次の問いに答えなさい。

(北海道 2012 年度)

問1 $AD:DB=AE:EC=1:2$, $BC=12$ cm のとき、線分 DE の長さを求めなさい。

問2 線分 DB 、辺 BC 、線分 CE 、線分 DE 上にそれぞれ中点 F, G, H, I をとります。このとき、四角形 $FGHI$ が平行四辺形であることを証明しなさい。

解答欄

問1	cm
問2	[証明]

解答

問1 4cm

問2

四角形 DBCE の対角線 DC をひく。

△BCD で, 2 点 F, G はそれぞれ線分 DB, 辺 BC の中点であるから
中点連結定理より

$FG \parallel DC$

$$FG = \frac{1}{2} DC \cdots \textcircled{1}$$

同様に, △DCE で

$IH \parallel DC$

$$IH = \frac{1}{2} DC \cdots \textcircled{2}$$

①, ②より

$FG \parallel IH \cdots \textcircled{3}$

$FG = IH \cdots \textcircled{4}$

③, ④より

1 組の対辺が平行で長さが等しいので
四角形 FGHI は平行四辺形である。

解説

問1

△ADE と △ABC において

$$AD:AB = AE:AC = 1:3$$

∠DAE = ∠BAC より

2 組の辺の比とその間の角が等しいので

$\triangle ADE \sim \triangle ABC$

よって $DE:BC = 1:3$ $BC = 12 \text{ cm}$ より

$$DE:12 = 1:3$$

$$3DE = 12$$

$$DE = 4 \text{ cm}$$

【問 2】

図のように、正三角形 ABC があり、辺 AC の延長上に $CD=AC$ となる点 D をとる。

また、同じ平面上で、点 B を中心として、 D を矢印の方向に 60° 回転させた点を P とする。

このとき、 $AB \parallel CP$ であることを証明しなさい。

(福島県 2012 年度)

解答欄

[証明]

解答

[証明]例 1

$\triangle ABD$ と $\triangle CBP$ において

仮定より

$$BA = BC \cdots \textcircled{1}$$

$$BD = BP \cdots \textcircled{2}$$

$$\angle ABD = \angle ABC + \angle CBD = 60^\circ + \angle CBD \cdots \textcircled{3}$$

$$\angle CBP = \angle DBP + \angle CBD = 60^\circ + \angle CBD \cdots \textcircled{4}$$

$$\textcircled{3}, \textcircled{4} \text{より} \angle ABD = \angle CBP \cdots \textcircled{5}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}, \textcircled{5}$ より

2 辺とその間の角がそれぞれ等しいから

$$\triangle ABD \equiv \triangle CBP$$

合同な三角形の対応する角は等しいから

$$\angle BAD = \angle BCP \cdots \textcircled{6}$$

$\triangle ABC$ は正三角形であるから

$$\angle ABC = \angle BAD \cdots \textcircled{7}$$

$$\textcircled{6}, \textcircled{7} \text{より} \angle ABC = \angle BCP \text{ で}$$

錯角が等しいから

$$AB \parallel CP$$

例 2

$\triangle BCP$ と $\triangle DCP$ において

仮定より

$$BC = DC \cdots \textcircled{1}$$

$\triangle BPD$ は頂角が 60° の二等辺三角形であるから正三角形となり

$$BP = DP \cdots \textcircled{2}$$

CP は共通 $\cdots \textcircled{3}$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}, \textcircled{3}$ より

3 辺がそれぞれ等しいから

$$\triangle BCP \equiv \triangle DCP$$

合同な三角形の対応する角は等しいから

$$\angle PCB = \angle PCD \cdots \textcircled{4}$$

$\triangle ABC$ は正三角形であるから

$$\angle BAC = 60^\circ \cdots \textcircled{5}$$

$$\angle ACB = 60^\circ \text{ より} \angle BCD = 120^\circ \cdots \textcircled{6}$$

$$\textcircled{4}, \textcircled{6} \text{より} \angle PCD = 60^\circ \cdots \textcircled{7}$$

$$\textcircled{5}, \textcircled{7} \text{より} \angle BAC = \angle PCD \text{ で}$$

同位角が等しいから

$$AB \parallel CP$$

解説

$\triangle ABD$ と $\triangle CBP$ において

$\triangle ABC$ は正三角形より

$$AB = CB \cdots \textcircled{1}$$

B を中心として D を 60° 回転させた点が P より

$$BD = BP \cdots \textcircled{2}$$

$$\angle ABD = 60^\circ + \angle CBD, \angle CBP = 60^\circ + \angle CBD \text{ より}$$

$$\angle ABD = \angle CBP \cdots \textcircled{3}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}, \textcircled{3}$ より

2 組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので

$$\triangle ABD \equiv \triangle CBP$$

$$\text{よって} \angle BAD = \angle BCP \cdots \textcircled{4}$$

$\triangle ABC$ は正三角形より

$$\angle ABC = \angle BAC = \angle BAD \cdots \textcircled{5}$$

$$\textcircled{4}, \textcircled{5} \text{より} \angle BCP = \angle ABC$$

よって錯角が等しいので

$$AB \parallel CP$$

【問 3】

右の図のように、線分 AB を直径とする円 O と、線分 AO を直径とする円 O' がある。

円 O' の周上に、 A, O とは異なる点 C をとり、直線 AC と円 O の交点のうち、 A とは異なる点を D とする。

このとき、 C が線分 AD の中点であることを証明したい。

次の太郎さんと花子さんの方法のどちらか一方を選んで証明しなさい。

(群馬県 2012 年度)

太郎の方法

線分 OC, OD をひいて証明する。

花子の方法

線分 OC, BD をひいて証明する。

解答欄

(選んだ方法の)
の中に○を付ける。

☐	太郎の方法
☐	花子の方法

(証明)

よって、 C は線分 AD の中点である。

解答

[太郎の方法]

$\triangle OAC$ と $\triangle ODC$ において

OC は共通…①

OA, OD は円 O の半径だから

$OA=OD$ …②

半円の弧に対する円周角は直角だから

$\angle ACO=90^\circ$

$\angle DCO=180^\circ - \angle ACO=90^\circ$

したがって、 $\angle ACO=\angle DCO=90^\circ$ …③

①, ②, ③より

直角三角形の斜辺と他の 1 辺がそれぞれ等しいから

$\triangle OAC \equiv \triangle ODC$

対応する辺だから $AC=DC$

よって C は線分 AD の中点である。

[花子の方法]

半円の弧に対する円周角は直角だから

$\angle ACO=90^\circ$ …①

また $\angle ADB=90^\circ$ …②

①, ②より同位角が等しいから

$OC \parallel BD$

したがって $AC:CD=AO:OB$ …③

AO, OB は円 O の半径だから

$AO:OB=1:1$ …④

③, ④より

$AC:CD=1:1$

よって C は線分 AD の中点である。

解説

[太郎の方法]

線分 OC, OD をひく。

$\triangle OAC$ と $\triangle ODC$ において

円周角の定理より

$\angle OCA=\angle OCD=90^\circ$ …①

円 O の半径より

$OA=OD$ …②

共通なので

$OC=OC$ …③

①, ②, ③より

直角三角形の斜辺と他の 1 辺がそれぞれ等しいので

$\triangle OAC \equiv \triangle ODC$

よって $AC=DC$

したがって C は AD の中点である。

[花子の方法]

線分 OC, BD をひく。

円 O' において円周角の定理より $\angle ACO=90^\circ$

また円 O において同様に $\angle ADB=90^\circ$

よって $\angle ACO=\angle ADB$ より、同位角が等しいので

$CO \parallel DB$

$\triangle ABD$ において

平行線と線分の比の定理より

$AC:CD=AO:OB=1:1$

よって点 C は AD の中点である。

【問 4】

AD=12 cm で、縦と横の長さの比が $\sqrt{2} : 1$ の長方形 ABCD があります。図1のように、辺 AD 上に点 P をとって、点 P を通り辺 AB, DC と平行な直線をかき、辺 BC との交点を Q とします。図2のように、点 C が点 P と重なるように折ったとき、この折り目の線と、線分 AB, PQ, DC との交点をそれぞれ J, K, L とします。

このとき、次の各問に答えなさい。

なお、考えるときに、別紙を点線にそって切り取って利用してもさしつかえありません。切り取ったそれぞれの用紙の辺の比は、 $\sqrt{2} : 1$ です。

(埼玉県 2012 年度)

問1 $\triangle PKL$ が二等辺三角形であることを証明しなさい。

問2 図3のように、 $\triangle PKL$ が正三角形となるように点 P をとったときの、線分 PD の長さを求めます。途中の説明も書いて答えを求めなさい。その際、解答用紙の図に数や記号をかいて、それをを用いて説明してもよいものとします。

問3 $\triangle PKL$ が正三角形となるときの点 P の位置は、次の①～③の手順で見つけることができます。(ア), (イ) にあてはまる記号をそれぞれ書きなさい。

- ① 辺 AB が辺 DC に重なるように折り、図4のようにもとに戻したときの折り目の線を RS とします。
- ② 点 (ア) を通る線分を折り目として、点 (イ) が線分 RS 上に重なるように折ったとき、点 (イ) の移った点を E とします。
- ③ さらに、2 点 E, C を通る線分を折り目として折ったとき、この折り目の線と線分 AD の交点が点 P の位置となります。

図1

図2

図3

図4

解答

問1

〔証明〕

折っているので

$$\angle CLK = \angle PLK$$

また $PQ \parallel DC$ で錯角が等しいから

$$\angle CLK = \angle PKL$$

$$\text{したがって } \angle PLK = \angle PKL$$

よって 2 つの角が等しいので

$\triangle PKL$ は二等辺三角形である。

問2

〔説明〕

$\triangle PKL$ は正三角形で

$\angle LPK = 60^\circ$ だから $\angle DPL = 30^\circ$ となり

$\triangle PLD$ は、下の図のような辺の比の直角三角形となる。

また折っているから $PL = LC$ なので

$$DL : LC = 1 : 2$$

$DC = 12\sqrt{2}$ なので

$$DL = \frac{1}{3} DC = 4\sqrt{2}$$

$$\text{よって } PD = DL \times \sqrt{3} = 4\sqrt{6}$$

答え $PD = 4\sqrt{6}$ cm

問3

ア C

イ B

解説

問2

$\triangle PKL$ が正三角形であるとき

その 1 辺の長さを x cm とする。

$\angle PLK = \angle KLC = 60^\circ$ より $\angle PLD = 60^\circ$ $\angle PDL = 90^\circ$ だから

$\triangle PLD$ は $DL : PL : PD = 1 : 2 : \sqrt{3}$ の直角三角形である。

よって $PL = x$ cm のとき

$$LC = x \text{ cm}$$

$$DL = \frac{x}{2} \text{ cm}$$

$$PD = \frac{\sqrt{3}}{2} x \text{ cm と表せる。}$$

$DC = 12\sqrt{2}$ cm より

$$\frac{x}{2} + x = 12\sqrt{2}$$

$$\frac{3}{2} x = 12\sqrt{2}$$

$$x = 8\sqrt{2} \text{ cm}$$

$$\text{よって } PD = \frac{\sqrt{3}}{2} \times 8\sqrt{2} = 4\sqrt{6} \text{ cm}$$

【問 5】

図の正方形 ABCD において、2 つの対角線の交点を E とする。辺 CD 上に 2 点 C, D と異なる点 F をとり、線分 BF と線分 AC との交点を G とする。また、点 A から線分 BF に垂線 AH をひき、線分 AH と線分 BD との交点を I とする。

このとき、次の問1～問3に答えなさい。

(千葉県 2012 年度 前期)

問1 $AI=BG$ であることを、下の の考えにしたがって証明するとき、 (a) と (b) に入る最も適当なものを、選択肢のア～エのうちからそれぞれ一つずつ選び、符号で答えなさい。また、 (c) に入る最も適当なことばを書きなさい。

AI=BG であることを証明するためには、 (a) と (b) が、 (c) であることを証明すればよい。

選択肢 _____
 ア $\triangle ABI$ イ $\triangle AIE$ ウ $\triangle ABG$ エ $\triangle BGE$

問2 問1の の考えにしたがって、 $AI=BG$ であることを証明しなさい。

問3 $BH=2\text{ cm}$, $HG=3\text{ cm}$ となるとき、正方形 ABCD の面積を求めなさい。

解答欄

問1	(a)	
	(b)	
	(c)	
問2		
問3	cm ²	

解答

問1

(a) イ   (b) エ   (c) 合同

問2

△AIE と△BGE において

AE=BE…①

∠AEI=∠BEG=90°…②

△AIE と△BIH において

仮定から∠AEI=∠BHI=90°

∠AIE=∠BIH(対頂角)

よって 2 組の角がそれぞれ等しいので残りの角も等しい

∠EAI=∠EBG…③

①, ②, ③より

一辺とその両端の角がそれぞれ等しいので

△AIE≡△BGE

よって AI=BG

解説

問3

IH=x cm とする。

△BHI と△AHG は 2 組の角がそれぞれ等しいので相似になるから

BH:AH=HI:HG 2:(5+x)=x:3 x(5+x)=6 x²+5x-6=0 (x+6)(x-1)=0 x>0 より, x=1

△BHI において三平方の定理より BI=√(2²+1²)=√5

BH:AE=BI:AI 2:AE=√5 :5 √5 AE=10 AE=2√5

よって正方形の面積は $\frac{1}{2} \times 2\sqrt{5} \times 2\sqrt{5} \times 4 = 40 \text{ cm}^2$

【問 6】

図で、 $\triangle ABC$ は $BA=BC$ 、 $\angle ABC$ が 60° より小さい二等辺三角形である。 $\angle ABC$ の二等分線と辺 AC との交点を D 、 $\angle ACB$ の二等分線と辺 AB との交点を E とする。また、点 A から線分 CE に垂線をひき、線分 CE との交点を F 、辺 BC との交点を G とする。

このとき、 $FD = \frac{1}{2} GC$ となる。

次の の中は、 $FD = \frac{1}{2} GC$ の証明を途中まで示したものである。

証明

$\triangle BAD$ と $\triangle BCD$ において、

(a) ...①

(b) ...②

(c) ...③

①, ②, ③より (d) が、それぞれ等しいから、

$\triangle BAD \equiv \triangle BCD$

したがって、 (e) ...④

$\triangle CAF$ と $\triangle CGF$ において、

(続く)

次の問1, 問2に答えなさい。

(千葉県 2012 年度 後期)

問1 証明の の中は、二等辺三角形の頂角の二等分線は、底辺を2等分することの証明である。

(a) ~ (c) , (e) に入る最も適当なものを、次のア~カのうちからそれぞれ一つずつ選び、符号で答えなさい。また、 (d) に入る最も適当なことばを書きなさい。

ア $BA=BC$

イ $\angle BDA = \angle BDC = 90^\circ$

ウ $\angle BAD = \angle BCD$

エ $AD=CD$

オ $BD=BD$ (共通)

カ $\angle ABD = \angle CBD$

問2 中の証明の続きを書き、証明を完成させなさい。

ただし、 中の①~④に示されている関係を使う場合、番号の①~④を用いてもかまわないものとする。

解答欄

問1	(a)		(b)		(c)	
	(d)					
	(e)					
問2	$\triangle CAF$ と $\triangle CGF$ において,					

解答

問1

(a) ア (b) オ (c) カ

ただし、次のものも正解とする。

(a)	ア	(b)	ウ	(c)	カ
(d)	1 辺とその両端の角				

(a)	イ	(b)	オ	(c)	カ
(d)	1 辺とその両端の角				

(a)	ア	(b)	イ	(c)	ウ
(d)	直角三角形の斜辺と1つの鋭角				

(a)	ア	(b)	イ	(c)	カ
(d)	直角三角形の斜辺と1つの鋭角				

(a)	ア	(b)	イ	(c)	オ
(d)	直角三角形の斜辺と他の1辺				

(d) 2 辺とその間の角

(e) エ

問2

$\triangle CAF$ と $\triangle CGF$ において

$CF = CF$ (共通) …⑤

$\angle ACF = \angle GCF$ …⑥

$\angle AFC = \angle GFC = 90^\circ$ …⑦

⑤⑥⑦より

1 辺とその両端の角がそれぞれ等しいから

$\triangle CAF \equiv \triangle CGF$

したがって $AF = GF$ …⑧

$\triangle AGC$ において

④, ⑧より中点連結定理から

$FD = \frac{1}{2} GC$ となる

解説

問2

$\triangle CAF$ と $\triangle CGF$ において

共通なので $CF = CF$ …⑤

仮定より $\angle ACF = \angle GCF$ …⑥

仮定より $\angle AFC = \angle GFC = 90^\circ$ …⑦

⑤, ⑥, ⑦より

1 辺とその両端の角がそれぞれ等しいので

$\triangle CAF \equiv \triangle GFC$

したがって $AF = GF$

$\triangle AGC$ において

$AF = FG, AD = DC$ より

中点連結定理から $FD = \frac{1}{2} GC$

【問 7】

図の△ABC で、∠BAC の二等分線と辺 BC との交点を D とし、辺 AC 上に点 E をとり、線分 AD と BE との交点を F とする。AB=12 cm, BC=10 cm, AC=8 cm である。

次の問1, 問2に答えなさい。

(岐阜県 2012 年度)

問1 CD の長さを求めなさい。

問2 CE=5 cm のとき、

(1) $\angle CAD = \angle CBE$ を証明しなさい。

(2) EF:AF を求めなさい。

(3) EF の長さを求めなさい。

解答欄

問1	cm	
問2	(1)	[証明]
	(2)	:
	(3)	cm

解答

問1 4cm

問2

(1)

〔証明〕

$\triangle CAD$ と $\triangle CBE$ で

仮定から

$CA=8$ cm, $CB=10$ cm だから

$$CA:CB=4:5 \cdots \textcircled{1}$$

問1と仮定から

$CD=4$ cm, $CE=5$ cm だから

$$CD:CE=4:5 \cdots \textcircled{2}$$

①, ②から

$$CA:CB=CD:CE \cdots \textcircled{3}$$

共通な角だから

$$\angle ACD = \angle BCE \cdots \textcircled{4}$$

③, ④から

2組の辺の比が等しくそのはさむ角が等しいので

$$\triangle CAD \sim \triangle CBE$$

対応する角だから

$$\angle CAD = \angle CBE$$

(2) 1:2

$$(3) \frac{3\sqrt{2}}{2} \text{ cm}$$

解説

問1

Bを通りACに平行な直線とADの延長線の交点をGとする。

AC // BG より

$$\angle BGA = \angle CAG = \angle BAG$$

よって $BG=AB=12$ cm

$$BD:CD = BG:CA = 12:8 = 3:2$$

$$\text{よって } CD = 10 \times \frac{2}{5} = 4 \text{ cm}$$

問2

(2)

$$\triangle AFE \sim \triangle ABD$$

$$EF:AF = DB:AB = 6:12 = 1:2$$

(3)

$EF=x$ cm とする。

$$EF:AF = 1:2 \text{ より } AF = 2x \text{ cm}$$

$\triangle AFE \sim \triangle BFD$ より

$$AE:BD = 3:6 = 1:2$$

よって $FD=2x$ cm, $BF=4x$ cm とおける。

$\triangle ABD \sim \triangle AFE$ より

$$BD:FE = AD:AE$$

$$6:x = 4x:3$$

$$4x^2 = 18$$

$$x^2 = \frac{9}{2}$$

$x > 0$ より

$$x = \frac{3\sqrt{2}}{2} \text{ cm}$$

【問 8】

3 点 A, B, C は円 O の円周上にあり, $\triangle ABC$ は正三角形である。AC 上に点 D をとり, BD の延長と円 O との交点を E とする。点 A を通り BC に平行な直線と CE の延長との交点を F とする。

このとき, 次の問1, 問2に答えなさい。

(静岡県 2012 年度)

問1 $AD=AF$ であることを証明しなさい。

問2 2 点 D, F を直線で結ぶ。 $\angle DFE=28^\circ$ で, 円 O の半径が 5 cm のとき, $\widehat{AE}$ の長さを求めなさい。ただし, 円周率は π とする。

解答欄

問1	〔証明〕
問2	cm

解答

問1

〔証明〕

省略

問2 $\frac{16}{9} \pi$ cm

解説

問2

$\triangle ABD \equiv \triangle ACF$ より

$AD = AF$

$\angle DAF = \angle CAF = \angle BAC = 60^\circ$ より

$\triangle ADF$ は正三角形である。

よって $\angle AFD = 60^\circ$

$\triangle ACF$ において

$\angle ACF = 180^\circ - (60^\circ + 60^\circ + 28^\circ) = 32^\circ$

円周角の定理より $\angle AOE = 2\angle ACE = 2 \times 32^\circ = 64^\circ$

よって $\widehat{AE} = 2\pi \times 5 \times \frac{64}{360} = \frac{16}{9} \pi$ cm

【問 9】

$\triangle ABC$ は $AB=AC$ の直角二等辺三角形である。D は辺 BC 上の点で、 $BA=BD$ であり、E は辺 AC 上の点で、 $ED \perp BC$ である。

このとき、線分 BE は $\angle ABC$ の二等分線であることを次のように証明したい。

□ I □ , □ II □ , □ III □ にあてはまる最も適当なものを、□ I □ には下の A 群のアからウまで、□ II □ には B 群のエからカまで、□ III □ には C 群のキからコまでの中からそれぞれ選んで、そのかな符号を書きなさい。

(愛知県 2012 年度 A)

[証明] $\triangle ABE$ と $\triangle$ □ I □ で、
□ II □
①, ②, ③から、□ III □ ので、
 $\triangle ABE \equiv \triangle$ □ I □
よって、 $\angle ABE = \angle$ □ I □
したがって、線分 BE は $\angle ABC$ の二等分線である。

【A 群】
ア CBE   イ ACB   ウ DBE

【B 群】
エ $BE=BE$ ……①, $\angle ABE = \angle DBE$ ……②, $\angle AEB = \angle DEB$ ……③
オ $BE=BE$ ……①, $BA=BD$ ……②, $\angle BAE = \angle BDE = 90^\circ$ ……③
カ $BE=BE$ ……①, $BA=BD$ ……②, $AB=AC$ ……③

【C 群】
キ 直角三角形の斜辺と他の 1 辺が、それぞれ等しい
ク 1 辺とその両端の角が、それぞれ等しい
ケ 2 辺とその間の角が、それぞれ等しい
コ 3 辺が、それぞれ等しい

解答欄

I (   ), II (   ), III (   )

解答
I ウ
II オ
III キ

【問 10】

次のアからエまでのそれぞれの条件にあてはまる四角形 ABCD が、必ず平行四辺形となるものをすべて選んで、そのかな符号を書きなさい。

(愛知県 2012 年度 B)

ア $AB \parallel DC$, $AB=DC$ である四角形 ABCD

イ $AB \parallel DC$, $AD=BC$ である四角形 ABCD

ウ $AB \parallel DC$, $\angle A = \angle C$ である四角形 ABCD

エ $AB \parallel DC$, $\angle A = \angle D$ である四角形 ABCD

解答欄

解答

ア, ウ

【問 11】

図は、 $\triangle ABC$ の内部に点 D をとり、点 A を通る円 D をかいたものである。

円 D が、辺 AB , AC と交わる点を、それぞれ E , F とし、直線 AD が、点 A 以外に円 D と交わる点、辺 BC と交わる点を、それぞれ G , H とする。

$AB:AF=AC:AE$ が成り立つとき、あとの各問いに答えなさい。

(三重県 2012 年度)

問1 次の は、 $AH \perp BC$ であることを、 $\langle 1 \rangle$, $\langle 2 \rangle$ の順に証明したものである。

(ア) , (イ) 及び に、それぞれあてはまる適切なことがらを書きなさい。

〔証明〕

$\langle 1 \rangle$ 点 E , F をむすび、 $\triangle AFE$ をつくる。

$\triangle ABC$ と $\triangle AFE$ において、

仮定から、 $AB:AF=AC:AE$ …①

共通しているから、 $\angle BAC =$ (ア) …②

①, ②より、 (イ) ので、 $\triangle ABC \sim \triangle AFE$ …③

$\langle 2 \rangle$ 点 E , G をむすび、 $\triangle AEG$ をつくる。

$\triangle AHB$ と $\triangle AEG$ において、

したがって、 $\angle AHB = 90^\circ$ なので、 $AH \perp BC$

問2 右の図で、円 D に点 F で接する接線を、定規とコンパスを用いて作図しなさい。
 なお、作図に用いた線は消さずに残しておきなさい。

問3 $AB=15$ cm, $BC=14$ cm, $AC=13$ cm のとき、次の各問いに答えなさい。

(1) $\triangle ABC$ の面積を求めなさい。

(2) $AB:AF=AC:AE=m:n$ のとき、図のように、円 D に点 F で接する接線が点 H を通った。このときの $m:n$ を、最も簡単な整数の比で答えなさい。

問1	〔証明〕	
	(1)	(ア)
	(2)	(イ)
点 E, G をむすび, $\triangle AEG$ をつくる。 $\triangle AHB$ と $\triangle AEG$ において, したがって, $\angle AHB = 90^\circ$ なので, $AH \perp BC$		
問2		
問3	(1)	cm^2
	(2)	$m:n = \quad :$

解説

問3

(1)

CH = x cm とおく。

三平方の定理より

$$AC^2 - CH^2 = AB^2 - BH^2$$

$$13^2 - x^2 = 15^2 - (14 - x)^2$$

$$169 - x^2 = 225 - (196 - 28x + x^2)$$

$$28x = 140$$

$$x = 5$$

$$AH = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12 \text{ cm}$$

$$\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 14 \times 12 = 84 \text{ cm}^2$$

(2)

$\triangle AGF \sim \triangle ACH$ で

AH : HC : AC = 12 : 5 : 13 だから

AF : FG : AG = 12 : 5 : 13

$\triangle AHF$ と $\triangle FHG$ において

$\angle AHF = \angle FHG$ $\angle HAF = \angle DFA = \angle AFH - 90^\circ = \angle HFG$ より

2組の角がそれぞれ等しいので

$\triangle AHF \sim \triangle FHG$

よって、AH : FH = HF : HG = AF : FG = 12 : 5

AH = 12 cm より

$$12 : FH = 12 : 5$$

$$FH = 5 \text{ cm}$$

$$5 : HG = 12 : 5$$

$$12HG = 25$$

$$HG = \frac{25}{12} \text{ cm}$$

$$AG = 12 - \frac{25}{12} = \frac{119}{12} \text{ cm}$$

$$AG : AF = 13 : 12$$

$$\frac{119}{12} : AF = 13 : 12$$

$$13AF = 119$$

$$AF = \frac{119}{13} \text{ cm}$$

$$\text{よって } m : n = AB : AF = 15 : \frac{119}{13} = 195 : 119$$

【問 12】

右の図1のように、 $AB=AC$ である直角二等辺三角形 ABC と頂点 A を通る直線 l があり、頂点 B から直線 l に垂線 BP を、頂点 C から直線 l に垂線 CQ を引く。

このとき、次の(1)、(2)に答えなさい。

(鳥取県 2012 年度)

(1) 直線 l と点 B が図2の位置にあるとき、点 P をコンパスと定規を用いて作図しなさい。

なお、作図に用いた線は、消さずに残しておきなさい。

(2) $\triangle ABP$ と $\triangle CAQ$ に着目して、 $AP=CQ$ となることを証明しなさい。

図1

図2

解答欄

(1)	
(2)	〔証明〕 $\triangle ABP$ と $\triangle CAQ$ において よって、$AP=CQ$

解答

(1)

(2)

〔証明〕

$\triangle ABP$ と $\triangle CAQ$ において

条件より

$$\angle APB = \angle CQA = 90^\circ \cdots \textcircled{1}$$

$$AB = CA \cdots \textcircled{2}$$

$$\angle BAP = 90^\circ - \angle CAQ \cdots \textcircled{3}$$

$\triangle CAQ$ が直角三角形なので

$$\angle ACQ = 90^\circ - \angle CAQ \cdots \textcircled{4}$$

③, ④より

$$\angle BAP = \angle ACQ \cdots \textcircled{5}$$

①, ②, ⑤から

直角三角形の斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しいので

$$\triangle ABP \cong \triangle CAQ$$

よって $AP = CQ$

【問 13】

図のように、円 O の円周上に 3 点 A, B, C があり、 $\angle AOC = 90^\circ$ です。点 B における円 O の接線と線分 OC の延長との交点を D とします。線分 OA の延長上に $EO = OD$ となるように点 E をとります。点 E から直線 OB に垂線をひき、直線 OB との交点を F とします。

これについて、次の問1・問2に答えなさい。

(広島県 2012 年度)

問1 $EF = OB$ であることを証明しなさい。

問2 円 O の半径が $3\sqrt{2}$ cm、四角形 $AOCB$ の面積が 11 cm^2 のとき、点 B と直線 AC との距離は何 cm ですか。

解答欄

問1	〔仮定〕 図において、$\angle AOC = 90^\circ$、BD は点 B における円 O の接線、$EO = OD$、EF は直線 OB の垂線 〔結論〕 $EF = OB$ 〔証明〕
問2	cm

解答

問1

$\triangle EOF$ と $\triangle ODB$ において

$$EO=OD\cdots①$$

$$\angle EFO=90^\circ\cdots②$$

BDは円Oの接線であるから

$$\angle OBD=90^\circ\cdots③$$

$\angle AOC=90^\circ$ であるから

$$\angle EOF+\angle BOD=90^\circ\cdots④$$

また③より

$$\angle ODB+\angle BOD=90^\circ\cdots⑤$$

④, ⑤より

$$\angle EOF=\angle ODB\cdots⑥$$

①, ②, ③, ⑥より

直角三角形の斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しいから

$$\triangle EOF\equiv\triangle ODB$$

したがって $EF=OB$

$$\text{問2 } \frac{2}{3}\text{ cm}$$

解説

問2

$$\triangle AOC \text{ は } OA=OC=3\sqrt{2}\text{ cm}$$

$\angle AOC=90^\circ$ の直角二等辺三角形だから

$$AC=\sqrt{2} OA=\sqrt{2}\times 3\sqrt{2}=6\text{ cm}$$

$$\triangle AOC=\frac{1}{2}\times 3\sqrt{2}\times 3\sqrt{2}=9\text{ cm}^2$$

$$\text{よって}\triangle ABC=11-9=2\text{ cm}^2$$

点BとACとの距離は

$\triangle ABC$ においてACを底辺としたときの高さと一致する。

この高さを h とすると

$$\triangle ABC=\frac{1}{2}\times AC\times h \text{ より}$$

$$\frac{1}{2}\times 6\times h=2$$

$$h=\frac{2}{3}\text{ cm}$$

【問 14】

AB=AC=10 cm の直角二等辺三角形 ABC がある。

図1は、△ABC の外部に点 P を、直線 BC について点 A と同じ側に $\angle APB=90^\circ$ となるようにとり、点 P と辺 BC の中点 M を結び、線分 PM と辺 AB との交点を Q としたものである。

図2は、図1において、△APB と △PBM の面積比が 3:2 となる場合を表している。

図1

図2

次の問1は指示にしたがって答え、問2、問3は の中にあてはまる最も簡単な数を記入せよ。
ただし、根号を使う場合は $\sqrt{\quad}$ の中を最も小さい整数にすること。

(福岡県 2012 年度)

問1 図1において、 $\angle APM=45^\circ$ であることを、 の中に証明せよ。

[証明]

問2 図1において、線分 AP の長さが 6 cm のとき、 $PQ:QM = \text{} : \text{}$ である。

問3 図2において、線分 PM の長さは cm である。

解答欄

問1	〔証明〕
問2	:
問3	cm

解答

問1

〔証明〕

点 A と点 M を結ぶ。

$\triangle ABM$ と $\triangle ACM$ において

仮定から

$$AB=AC \cdots \textcircled{1}$$

$$BM=CM \cdots \textcircled{2}$$

また AM は共通 $\cdots \textcircled{3}$

①, ②, ③より

3 辺がそれぞれ等しいから

$$\triangle ABM \equiv \triangle ACM$$

よって $\angle AMB = 90^\circ \cdots \textcircled{4}$

また仮定から

$$\angle APB = 90^\circ \cdots \textcircled{5}$$

④, ⑤より 4 点 A, P, B, M は辺 AB を直径とする円周上にある。

$\angle APM$ と $\angle ABM$ は $\widehat{AM}$ に対する円周角だから

$$\angle APM = \angle ABM = 45^\circ$$

問2 24:25

問3 $4\sqrt{5}$ cm

解説

問2

$\triangle ABP$ において

$$\text{三平方の定理より } BP = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8 \text{ cm}$$

$\triangle ABC$ において

$$AB=AC, \angle BAC=90^\circ \text{ より } AM=BM=CM = \frac{10}{\sqrt{2}} = 5\sqrt{2} \text{ cm}$$

$\triangle APQ \sim \triangle MBQ$ だから

$$QA:QM=PA:BM=6:5\sqrt{2}$$

$$QM = \frac{5\sqrt{2}}{6} QA$$

$\triangle AQM \sim \triangle PQB$ だから

$$QA:QP=AM:PB=5\sqrt{2}:8$$

$$QP = \frac{8}{5\sqrt{2}} QA$$

$$\text{よって } PQ:QM = \frac{8}{5\sqrt{2}} : \frac{5\sqrt{2}}{6} = 24:25$$

問3

M から PB の延長線上に垂線をひき交点を H とする。

$\triangle APB$ と $\triangle PBM$ の面積比が 3:2 より $AP:MH=3:2$

$\angle BPM=45^\circ$ だから $\triangle HPM$ は $PH=MH$ の直角二等辺三角形である。

M から AP に垂線をひき交点を K とする。

$\triangle MBH \equiv \triangle MAK$ だから

$$BH=AK \quad AK:KP=1:2$$

よって $BH:MH=1:2$

$BH=x$ cm とおくと $MH=2x$ cm とおける。

$\triangle MHB$ で三平方の定理より

$$x^2 + (2x)^2 = (5\sqrt{2})^2$$

$$x^2 = 10$$

$$x > 0 \text{ より } x = \sqrt{10} \text{ cm}$$

$$MH = 2x = 2\sqrt{10} \text{ cm}$$

$$\text{よって } PM = \sqrt{2} MH = \sqrt{2} \times 2\sqrt{10} = 4\sqrt{5} \text{ cm}$$